Hormoglando tónico masculino

Es una experiencia muy antigua de la ciencia médica, que la función nor-mal de los órganos enfermos puede ser establecida por la administración de los mismos organos tomados de anima-

les.

Un tal órgano es también el testículo que produce además de la esperma. también hormonas (es decir materia que entra en la circulación de la sangre» y asegura por estas no solamente la función sexual normal, sino influyendo directamente e indirectamente sobre las otras glándulas endocrinas glándula tiroidea, hipófisis, suprarrenal, timo, etc.) gobierna la fuerza corporal general, el tono normal del sistema nervioso y el curso normal del trabajo muscular.

muscular.

Pero en la producción de la neurastenia sexual tienen papel, fuera de la función insuficiente de los testículos también la insuficiencia de 'otras glándulas endocrinas. Ciertos síntomas semejantes a la neurastenia indican la función disminuida de la glándula suprarrenal, lo que es tanto más plausible, porque sabemos que la glándula suprarrenal no solamente regula el desarrollo sexual, sino tiene también papel en la función sexual. ("Experimentos en perros de Biedl.) Por la misma causa tiene influencia en esta enfermedad la glándula tiroidea, cuya función disminuida, el llamado hipotiroidismo. va muchas veces junto con astenia y un síntoma frecuente de esta enfermedad, como se sabe desde las investigaciones de Stiller. es la función sexual debilitada y la impotencia.

Al capítulo más nuevo de la ciençia

Al capítulo más nuevo de la ciencia médica pertenecen los datos que demuestran la influencia de la hipófisis "especialmente del lóbulo anterior) sobre las funciones sexuales. Zondek y bre las funciones sexuales. Zondék y Asehheim demostraron que el ovario o testiculo ratas infantiles, desprovistas de su hipófisis, no se desarrolla y que estos animales no llegan nunca a la madurez sexual, el aparato genital de animales adultos hipofisectomisados se achica y las ratas envejecen pronto. Lo mismo se puede observar en el hombre, si la función de la hipófisis esté disminuida sea a base anatómica, sea por nerviosidad: la función de los testículos cesa y se puede presentar también atrofia.

Sí pues deseamos curar los trastor-nos de la función sexual, la impotencia, las varias formas patológicas de la neu-rastenia sexual, debemos escoger un

preparado que contenga las materias que ayudan la función de los testícu-

preparado que contenga las materias que ayudan la función de los testículos.

EL HORMOGLANDO TÓNICO MASCULINO "RICHTER" contiene las hormonas activas de los órganos mencionados y se pueda emplear con resultado excelente cuando la causa de la impotencia y de la consiguiente depresión mental es el trastorno de la función endocrina de los testículo* o el curso anormal de las irritaciones nerviosas (por onania, coitus intsrruptus o desperdición del interés sexual, etc.) o la debilidad constitucional del organismo, astenia, caquexia general, excitabilidad y disminución del metabolismo. El efecto del HORMOGLANDO TONICO MASCULINO "RICHTER" se presenta ya en poco tiempo: las funciones sexuales se vuelven normales, la potencia se restablece, la eyaculación precoz (que es uno de ¿os síntomas más frecuentes de la neurastenia sexual) desaparece; por el componente de timo y cerebro aumenta el tono muscular del corazón y del sistema sanguíneo, la fuerza corporal aumenta mucho, el cansancio, la somnolencia cesa y con la normalidad del metabolismo vuelve el apetito y se regulariza la digestión.

Excelentes resultados se observaron por la administración del HORMO-

lariza la digestión.

Excelentes resultados se observaron por la administración del HORMO-GLANDO TONICO MASCULINO "RICHTER" en los casos de obesidad de origen endógeno y de enagenación mental maniaca-depresiva. Así empleó Schiff, médico-jefe del Hospital de Budapest en 67 enfermos el HORMO-GLANDO TONICO MASCULINO en casos que a pesar de la recepción disminuida de calorías no presentaron adelgazamiento, es decir en los cuales la función alterada del aparato endocrino era la causa de la gordura. El tratamiento duró 6 a 10 semanas y consistió en la administración de invecciones y de tabletas. El adelgazamiento fue en término medio 15 a 20 % y este resultado se podía aumentar todavía cor, la invección simultánea de materiar heteroproteínicas (Brota ven "Ríchter"). Debemos mencionar que durante la cura no se necesita dieta especial.

De los resultados excelentes obtenidos con el HORMOGI ANDO TONICO

De los resultados excelentes obteni-dos con el HORMOGLANDO TONICO MASCULINO en la psiquatría da cuenta Bakody, profesor de la Universidad de Budapest, que a base de sus experi-mentos con inyecciones en cientos de enfermos de enagenación mental, ob-

servó la aclaración de la cara sin expresión, la normalización de la disposición del ánimo, la cesación de las alucinaciones y la vuelta de la movilidad y del buen humor.

La administración se hace durante la caracterión y la c

La administración se hace durante largo tiempo, porque la correlación química defectuosa del organismo, que ya subsiste largo tiempo y el estado del equilibrio normal se puede restablecer solamente después de cierto tiempo. La cura dura 2 a 3 meses. De las ampollas

se administran según posibilidad diariamente una (acaso cada dos días una) por vía intramuscular. La dosis de las tabletas es 1 a 2 tabletas tres veces al día. Muchas veces es bueno dar las inyecciones y tabletas combinadas.

KORMOGLANDO TÓNICO MAS-ULINO "RICHTER" se pone a la venta en frascos con 25 tabletas y en cajas con 3 a 6 ampollas.

Lista de las Especialidades Farmacéuticas registradas en

la Facultad k Medicina y **Farmacia** de la R, de Honduras

Abasina, Aceite Eléctrico de Grath, Aceite de Hígado de Bacalao de Lanman y Kemp., Acidol Pepsina Bayer, Adalina, Agarol, Alvina Elíxir, Analgina, Anasma, Anestésico Bayer, Antípalúdico Gehe, Antipirina Knorr, Antifiogistina, Antireumático Espirosal, Anusol, Anusol, Arcanol, Aristoquina, Artigon Extrafuerte, Asaya Neural, Ascaridol, Aspargin (pildoras), Atofan Bálsamo, Atofan, Atofanil, Atofanil con Anestésico.

Bayasrarina, Bioplastina, Sereno Tropical.

Csfiaspirina, Cal **Bis-Ma**, Cápsulas del Dr. Zúñiga, Cardui. Caporit Casbis, Castoria Fletcher, Coleflavina, Compral, Compuesto de Allen para la Tos, Compuesto Picot, Corifina Bombones. Creoterpina (Wampole), Cresival, Cylotropina.

Chlifugue Dulce de Dicks, Chilifugue amargo, **Cholagogue** Indio de Osgood,

Dioxogen.

Eldoformo, Emulsión Gehe, Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao de Davis y Lawrence, Emulsión de Scott, Emplastos Porosos Allcock, Endoiodina Bayer. Estreptoserina, Euquinina, Ezo Tabletas.

Fanodormo, fenaspirina, Fenocola. Ferrovim, Fosfo-Lecitina Wampole.

Gardan, Gastrogen Pastillas, Gonargina, Gonasan, Granulado Picot, Guayacose.

Hamamelis de Virginia, Extracto Doble, Hegonon Tabletas, Hegonon, Pastillas, Helmitol, Hemotonic, Hexofan, Hormotone, Helmitol.

Insulina, Iodex Simple. Iodex con Salicilato de Metilo, Isticina.

Jabón Afridol, Jarabe compuesto de Pino Blanco y Brea Panflavina, Jarabe de Hipofósfitos compuesto de Davia y Lawrence, Juvenina. Kalmol Pastillas, Kola Nut Tonic, Krisolgan.

Lactovína, Leche de Magnesia Philips Leche Dryco, Linimen to Davis & Lawrence, Listerina Antiséptica, Listerina Rub., Linimento Sloan, Luaminal, Laxo!.

Maltosellol, Manzan Pomada Medicinal, Mentholathum, Mercurio-Cromo, Metranodína, Miel y Alquitrán de Pino Bell. Mitigal Bayer, Mul-En-Ol, Myosalvalsan.

Novatophán, Neosalvarsán, Neo,tropina, Nervo Forza, Neuraljón, Neurofosfato Eskay, Neutralón con Belladona, Neutralón Simple, Novalgina, Novocaína Solución B, Numotizine.

Omnadina, Optarson, Oxan, Ozo^ mulsión.

Pamala Elixir, Painkiller Pomada, Panflavina, Panosan. Parches Hazol, Menthol Poroso tificante Davis & Lawrence, Paroxil, Piramidón Pastillas, Pastillas para Tos Lanman y Kemp, Pastillas antisépticas Evans, Pectoral Anacahuita, Petrolagar Nº 2, Pildoras Bristol, Pildoras Davis para el Hí-

gado, Píldoras Doan, Pildoras Foster, (Condicional), Píldoras Reuter, Pildoras Sajonia Gehe, Pildoras Urisépticas, Pildoras de Witt, Piramidon, Plasmoquina Simple, Proginón, Protargol Granulado, Protargol Pomada.

Quadrolina, Quinoplasmina.

Refrescante Salino Gehe, Rivanol.

Sal Hepática, Sal de Uvas Picot, Salirgán, Salófeno, Seretina Bayer, Solganal, Sinfebril, Somatóse Líquida, Sublamina Staphar.

Tonofosfán, Tripaflavina, Tripsogen.

Unguento de Doan, Ungüento de Hamamelis, Ungüento Menthol Davis, Uroselectán B, Urotropina Pastillas, Urotropina inyectable.

Valisan, Vasano, Veramon, Veronal Pastillas, Vigantoi, Wampole Extracto Hígado Bacalao. Yatrén 105.

Zarzaparrilla Chaning, Zarzaparrilla Bristol, Zonite.

Tegucígalpa, abril de 1932. R. D. ALDUVÍN.